УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

_____ Конышев Юрий Борисович
(подпись) (фамилия, инициалы)

«26» февраля 2021 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

(идентификационный № 267569)

Обществе с ограниченной ответственностью "Радужное"

(полное наименование работодателя)

188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4704062152
(ИНН работодателя)

470401001
(КПП работодателя)

1054700177696
(ОГРН работодателя)

03.2
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ Петрова Алеся Геннадьевна _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

_____ Сорокина Ирина Сергеевна _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»

(полное наименование организации)

2. 115280, г. Москва, Велозаводская улица, д. 9; 115432, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16; 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18 корп. Б; тел.: (495) 411-94-36, info@tehnoprogress.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 453

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 17.04.2017

5. ИНН 7723534776

6. ОГРН организации 1057746500294

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21TH06	10 июня 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	18.02.2021	Илье Михаил Викторович	Эксперт	003 0007456	30 июня 2020 г.	996

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	18.02.2021	Световая среда	Люксметр + Пульсметр + Яркомер "ТКА-ПКМ" (09)	24248-09	09 260	23.12.2021
2	18.02.2021	Световая среда	Дальномер Leica Disto D3A	44938-10	820840014	04.11.2021
3	18.02.2021	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	373119	18.04.2021
4	18.02.2021	Тяжесть трудового процесса	Дальномер Leica Disto D3A	44938-10	820840014	04.11.2021
5	18.02.2021	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	373119	18.04.2021
6	18.02.2021	Тяжесть трудового процесса	Динамометр становой ДС-200	23226-02	00334	23.11.2021
7	18.02.2021	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	11519-11	6638	10.11.2021

8	18.02.2021	Тяжесть трудо-вого процесса	Угломер с нониусом типа 4	2437-13	22210	11.11.2021

Руководитель Испытательной лаборатории
АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС»

(подпись)

Игнатьев Павел Сергеевич
(по доверенности от 11 января 2021 г.)
Ф.И.О.

26 февраля 2021
(дата)

М.П.

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0006852

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21TH06 выдан 05 июля 2016 г.
номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Автономной некоммерческой организации
«Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»; ИНН:7723534776
наименование (ИНН (СНИЛС)) заявителя
115280, РОССИЯ, город Москва, ул. Велозаводская, 9
место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что Испытательная лаборатория Автономной некомерческой организации «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»
наименование
115432, РОССИЯ, город Москва, проезд. Проектируемый 4062-й, д. 6, стр.9 и стр.16
адрес места (мест) осуществления деятельности

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован(о) в качестве Испытательной лаборатории (центра)

Руководитель
Испытательной лаборатории
Игнатьев П. С.
КОПИЯ ВЕРНА

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 10 июня 2016 г.

М.П.

Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
подпись

Н.С. Султанов
инициалы, фамилия

**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс : 8 (495) 606-18-76

18 АПР 2017 № 15-4/В-1641

На № _____ от _____

Автономная некоммерческая
организация «Научно-
Технический Центр
«ТЕХНОПРОГРЕСС»

115432, Россия,
г. Москва, ул. Проектируемый
проезд №4062, д. 6, стр. 9

Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Автономной некоммерческой организации «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕС» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 453 от 17 апреля 2017 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда

В.А. Корж

М.П.

Руководитель
Испытательной лаборатории
Игнатьев П. С.
КОПИЯ ВЕРНА

М.Ю. Ганичев, 8 (495) 926-99-01, доб. 15-40

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)														
						Физические факторы												
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Основное подразделение																		
1	Рабочее место генерального директора; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
2	Рабочее место бухгалтера; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
3	Рабочее место администратора; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
4	Рабочее место главного бухгалтера; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
5	Рабочее место начальника производства; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
6	Рабочее место менеджера по продажам; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
7	Рабочее место старшего менеджера; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
8	Рабочее место горничной	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
9	Рабочее место рыбовода	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
10	Рабочее место подсобного рабочего	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
11	Рабочее место электрика	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Конышев Юрий Борисович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер		Петрова Алеся Геннадьевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер		Сорокина Ирина Сергеевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт		Илье Михаил Викторович	26.02.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	11	11	0	11	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	12	12	0	12	0	0	0	0	0
из них женщин	6	6	0	6	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Основное подразделение																						
1	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Начальник производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Менеджер по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Старший менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Горничная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Рыбовод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

10	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Электрик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 26.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Конышев Юрий Борисович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер		Петрова Алеся Геннадьевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер		Сорокина Ирина Сергеевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

996		Илье Михаил Викторович	26.02.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Мероприятия по улучшению условий труда не требуются					

Дата составления: 26.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Конышев Юрий Борисович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер		Петрова Алеся Геннадьевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер		Сорокина Ирина Сергеевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

996		Илье Михаил Викторович	26.02.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»; Регистрационный номер - 453 от 17.04.2017		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21TH06	10.06.2016	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 2689/388851 (идентификационный номер) 26.02.2021 (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014 «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 2021-1 от 12.01.2021
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"; Адрес: 188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 138251-СОУТ СПБ-СОУТ от 21.01.2021 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»; 115280, г. Москва, Велозаводская улица, д. 9; 115432, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16; 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18 корп. Б; Регистрационный номер - 453 от 17.04.2017
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Илье Михаил Викторович (№ в реестре: 996)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда.
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда: *11*
3.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: *11*
3.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: *0*
3.4. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: *11*

3.4.1. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона не были идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы:
Отсутствуют

3.4.2. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона были идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы, которые по результатам исследований (испытаний) и измерений признаны оптимальными или допустимыми:
1. Генеральный директор (1 чел.);
2. Бухгалтер (1 чел.);
3. Администратор (1 чел.);
4. Главный бухгалтер (1 чел.);
5. Начальник производства (1 чел.);
6. Менеджер по продажам (1 чел.);
7. Старший менеджер (1 чел.);
8. Горничная (1 чел.);
9. Рыбовод (1 чел.);
10. Подсобный рабочий (2 чел.);
11. Электрик (1 чел.).

3.5. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: *0*
Отсутствуют

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: *0*
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: *0*

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- сведениях об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерального закона требованиям;
- перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
- картах специальной оценки условий труда;
- протоколах проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
- протоколах оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом, проводимой в целях снижения класса (подкласса) условий труда (в случае проведения такой оценки);
- протоколе комиссии, содержащем решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9 статьи 12 настоящего Федерального закона (при наличии такого решения);
- сводной ведомости специальной оценки условий труда;
- перечне мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
- заключениях эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для *0* рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по специальной оценке условий труда завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

996	Эксперт		Илье Михаил Викторович
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"
(полное наименование работодателя)
188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70; Конышев Юрий Борисович; v9117028796@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4704062152	75116235	4210014	03.2	41615106116

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

Генеральный директор — 20560
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

065-695-600-00

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: Не предусмотрены

Дата составления: 26.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Конышев Юрий Борисович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер		Петрова Алеся Геннадьевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер		Сорокина Ирина Сергеевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

996		Илье Михаил Викторович	26.02.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Конышев Ю.Б.	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»; Регистрационный номер - 453 от 17.04.2017		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21TH06	10.06.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей световой среды

№ 388851 - 1- О
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 18.02.2021

1.2. Дата оформления протокола: 26.02.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 1

3.2. Наименование рабочего места: Генеральный директор

3.3. Код по ОК 016-94: 20560

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Люксметр + Пульсметр + Яркомер "ТКА-ПКМ" (09)	09 260	0240860, выдал ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"	24.12.2020-23.12.2021	±8%	Температура окружающего воздуха: от 0 °С до +50°С; Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С: до 98% Атмосферное давление: от 600 до 825 мм.рт.ст
2	Дальномер Leica Disto D3A	820840014	МА 0018904, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	05.11.2020-04.11.2021	±1,5 мм	

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	373119	2467/19-Э, выдал ФГГУП "ВНИИОФИ"	19.04.2019-18.04.2021	±0.2°С; ±(0.05+0.05V) м/с; ±3%	Условия эксплуатации ИИБ: от -20°С до +55°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 90% Условия эксплуатации сенсометрического щупа: от -

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

						40°С до +85°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 97%

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"
2	МИ СС.ИНТ-07.01-2018. Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда. Свидетельство об аттестации от 4 декабря 2018 г.№ 222.0205/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ»

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя световой среды	№ СИ из п.4	№ НД из п.6
1	Освещенность рабочей поверхности, лк	1, 2	1, 2

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"
2	Приложение №16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 г. N 34

9. Сведения о рабочих зонах и условиях проведения измерений:

№	Рабочая зона	Время пребывания, мин	Дата измерения	Напряжение сети, В (U_1/U_2)	t, °С	p, мм.рт.ст.	φ, %
1	Кабинет	480	18.02.2021	221/221	23	761	43

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

Работа на открытой территории в дневное время суток: Отсутствует

10. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

№ рабочей зоны из п.8	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Негорящие лампы, %	Дополнительные сведения
1	с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	3	0	-

11. Сведения об измерениях параметров световой среды:

№ m	Наименование рабочей зоны, показателя световой среды	Единичные измерения	Факт.	U095	Tm, мин	ПДУ	Отклонение	КУТ
1	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	383	383	35		300	-	2
2	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	383	383	35		300	-	2
3	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	383	383	35		300	-	2
4	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	383	383	35		300	-	2

Условные обозначения: m – интервал измерения; Tm – время интервала m; U095 - расширенная неопределенность для P=0.95; КУТ – класс условий труда.

Результаты измерения освещенности:

Em1 = (383±35) лк, k=2 (p=95%); Em2 = (383±35) лк, k=2 (p=95%); Em3 = (383±35) лк, k=2 (p=95%); Em4 = (383±35) лк, k=2 (p=95%); Eo (To=480) = (383±35) лк, k=2 (p=95%)

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

12. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ рабочей зоны из п.9 (прочерк – все рабочие зоны)
1	Илье Михаил Викторович	Эксперт	-

13. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

14. Подписи лиц, проводивших измерения:

_____ Илье Михаил Викторович
(подпись) (Ф.И.О.)

15. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

996	Эксперт		Илье Михаил Викторович
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"
(полное наименование работодателя)
188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70; Конышев Юрий Борисович; v9117028796@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4704062152	75116235	4210014	03.2	41615106116

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

Бухгалтер — 20336
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

090-705-070 47

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка **040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка **050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: Не предусмотрены

Дата составления: 26.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Конышев Юрий Борисович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер		Петрова Алеся Геннадьевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер		Сорокина Ирина Сергеевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

996		Илье Михаил Викторович	26.02.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Петрова А.Г.	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»; Регистрационный номер - 453 от 17.04.2017		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21TH06	10.06.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей световой среды

№ 388851 - 2- О
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 18.02.2021

1.2. Дата оформления протокола: 26.02.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 2

3.2. Наименование рабочего места: Бухгалтер

3.3. Код по ОК 016-94: 20336

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Люксметр + Пульсметр + Яркомер "ТКА-ПКМ" (09)	09 260	0240860, выдал ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"	24.12.2020-23.12.2021	±8%	Температура окружающего воздуха: от 0 °С до +50°С; Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С: до 98% Атмосферное давление: от 600 до 825 мм.рт.ст
2	Дальномер Leica Disto D3A	820840014	МА 0018904, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	05.11.2020-04.11.2021	±1,5 мм	

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	373119	2467/19-Э, выдал ФГГУП "ВНИИОФИ"	19.04.2019-18.04.2021	±0.2°С; ±(0.05+0.05V) м/с; ±3%	Условия эксплуатации ИИБ: от -20°С до +55°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 90% Условия эксплуатации сенсометрического щупа: от -

						40°С до +85°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 97%

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"
2	МИ СС.ИНТ-07.01-2018. Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда. Свидетельство об аттестации от 4 декабря 2018 г.№ 222.0205/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ»

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя световой среды	№ СИ из п.4	№ НД из п.6
1	Освещенность рабочей поверхности, лк	1, 2	1, 2

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"
2	Приложение №16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 г. N 34

9. Сведения о рабочих зонах и условиях проведения измерений:

№	Рабочая зона	Время пребывания, мин	Дата измерения	Напряжение сети, В (U_1/U_2)	t, °С	p, мм.рт.ст.	φ, %
1	Кабинет	480	18.02.2021	221/221	23	761	43

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

Работа на открытой территории в дневное время суток: Отсутствует

10. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

№ рабочей зоны из п.8	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Негорящие лампы, %	Дополнительные сведения
1	с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	3	0	-

11. Сведения об измерениях параметров световой среды:

№ m	Наименование рабочей зоны, показателя световой среды	Единичные измерения	Факт.	U095	Tm, мин	ПДУ	Отклонение	КУТ
1	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	370	370	34		300	-	2
2	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	370	370	34		300	-	2
3	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	370	370	34		300	-	2
4	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	370	370	34		300	-	2

Условные обозначения: m – интервал измерения; Tm – время интервала m; U095 - расширенная неопределенность для P=0.95; КУТ – класс условий труда.

Результаты измерения освещенности:

Em1 = (370±34) лк, k=2 (p=95%); Em2 = (370±34) лк, k=2 (p=95%); Em3 = (370±34) лк, k=2 (p=95%); Em4 = (370±34) лк, k=2 (p=95%); Eo (To=480) = (370±34) лк, k=2 (p=95%)

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

12. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ рабочей зоны из п.9 (прочерк – все рабочие зоны)
1	Илье Михаил Викторович	Эксперт	-

13. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

14. Подписи лиц, проводивших измерения:

Илье Михаил Викторович
(подпись) (Ф.И.О.)

15. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

996	Эксперт		Илье Михаил Викторович
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"
(полное наименование работодателя)
188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70; Конышев Юрий Борисович; v9117028796@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4704062152	75116235	4210014	03.2	41615106116

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда

Администратор — 20063
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: Не предусмотрены

Дата составления: 26.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Конышев Юрий Борисович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер		Петрова Алеся Геннадьевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер		Сорокина Ирина Сергеевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

996		Илье Михаил Викторович	26.02.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»; Регистрационный номер - 453 от 17.04.2017
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21TH06	10.06.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей световой среды

№ 388851 - 3- О
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 18.02.2021

1.2. Дата оформления протокола: 26.02.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 3

3.2. Наименование рабочего места: Администратор

3.3. Код по ОК 016-94: 20063

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Люксметр + Пульсметр + Яркомер "ТКА-ПКМ" (09)	09 260	0240860, выдал ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"	24.12.2020-23.12.2021	±8%	Температура окружающего воздуха: от 0 °С до +50°С; Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С: до 98% Атмосферное давление: от 600 до 825 мм.рт.ст
2	Дальномер Leica Disto D3A	820840014	МА 0018904, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	05.11.2020-04.11.2021	±1,5 мм	

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	373119	2467/19-Э, выдал ФГГУП "ВНИИОФИ"	19.04.2019-18.04.2021	±0.2°С; ±(0.05+0.05V) м/с; ±3%	Условия эксплуатации ИИБ: от -20°С до +55°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 90% Условия эксплуатации сенсометрического щупа: от -

						40°С до +85°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 97%

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"
2	МИ СС.ИНТ-07.01-2018. Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда. Свидетельство об аттестации от 4 декабря 2018 г.№ 222.0205/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ»

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя световой среды	№ СИ из п.4	№ НД из п.6
1	Освещенность рабочей поверхности, лк	1, 2	1, 2

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"
2	Приложение №16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 г. N 34

9. Сведения о рабочих зонах и условиях проведения измерений:

№	Рабочая зона	Время пребывания, мин	Дата измерения	Напряжение сети, В (U_1/U_2)	t, °С	p, мм.рт.ст.	φ, %
1	Кабинет	480	18.02.2021	221/221	23	761	43

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

Работа на открытой территории в дневное время суток: Отсутствует

10. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

№ рабочей зоны из п.8	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Негорящие лампы, %	Дополнительные сведения
1	с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	3	0	-

11. Сведения об измерениях параметров световой среды:

№ п/п	Наименование рабочей зоны, показателя световой среды	Единичные измерения	Факт.	U095	Tm, мин	ПДУ	Отклонение	КУТ
1	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	400	400	37		300	-	2
2	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	400	400	37		300	-	2
3	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	400	400	37		300	-	2
4	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	400	400	37		300	-	2

Условные обозначения: m – интервал измерения; Tm – время интервала m; U095 - расширенная неопределенность для P=0.95; КУТ - класс условий труда.

Результаты измерения освещенности:

Em1 = (400±37) лк, k=2 (p=95%); Em2 = (400±37) лк, k=2 (p=95%); Em3 = (400±37) лк, k=2 (p=95%); Em4 = (400±37) лк, k=2 (p=95%); Eo (To=480) = (400±37) лк, k=2 (p=95%)

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

12. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ рабочей зоны из п.9 (прочерк – все рабочие зоны)
1	Илье Михаил Викторович	Эксперт	-

13. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

14. Подписи лиц, проводивших измерения:

Илье Михаил Викторович
(подпись) (Ф.И.О.)

15. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

996	Эксперт		Илье Михаил Викторович
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"
(полное наименование работодателя)
188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70; Конышев Юрий Борисович; v9117028796@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4704062152	75116235	4210014	03.2	41615106116

КАРТА № 4
специальной оценки условий труда

Главный бухгалтер — 20656
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

038-764-136 82

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка **040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка **050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: Не предусмотрены

Дата составления: 26.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Конышев Юрий Борисович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер		Петрова Алеся Геннадьевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер		Сорокина Ирина Сергеевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

996		Илье Михаил Викторович	26.02.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

гл. бухгалтер	Сорокина И.С.	26/
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»; Регистрационный номер - 453 от 17.04.2017		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21TH06	10.06.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей световой среды

№ 388851 - 4- О
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 18.02.2021

1.2. Дата оформления протокола: 26.02.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 4

3.2. Наименование рабочего места: Главный бухгалтер

3.3. Код по ОК 016-94: 20656

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Люксметр + Пульсметр + Яркомер "ТКА-ПКМ" (09)	09 260	0240860, выдал ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"	24.12.2020-23.12.2021	±8%	Температура окружающего воздуха: от 0 °С до +50°С; Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С: до 98% Атмосферное давление: от 600 до 825 мм.рт.ст
2	Дальномер Leica Disto D3A	820840014	МА 0018904, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	05.11.2020-04.11.2021	±1,5 мм	

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	373119	2467/19-Э, выдал ФГГУП "ВНИИОФИ"	19.04.2019-18.04.2021	±0.2°С; ±(0.05+0.05V) м/с; ±3%	Условия эксплуатации ИИБ: от -20°С до +55°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 90% Условия эксплуатации сенсометрического щупа: от -

					40°С до +85°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 97%

Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"
2	МИ СС.ИНТ-07.01-2018. Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда. Свидетельство об аттестации от 4 декабря 2018 г.№ 222.0205/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ»

Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя световой среды	№ СИ из п.4	№ НД из п.6
1	Освещенность рабочей поверхности, лк	1, 2	1, 2

Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"
2	Приложение №16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 г. N 34

Сведения о рабочих зонах и условиях проведения измерений:

№	Рабочая зона	Время пребывания, мин	Дата измерения	Напряжение сети, В (U_1/U_2)	t, °С	p, мм.рт.ст.	φ, %
1	Кабинет	480	18.02.2021	221/221	23	761	43

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

Работа на открытой территории в дневное время суток: Отсутствует

Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

№ рабочей зоны из п.8	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Негорящие лампы, %	Дополнительные сведения
1	с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	3	0	-

Сведения об измерениях параметров световой среды:

№ п/п	Наименование рабочей зоны, показателя световой среды	Единичные измерения	Факт.	U095	Tm, мин	ПДУ	Отклонение	КУТ
1	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	405	405	37		300	-	2
2	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	405	405	37		300	-	2
3	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	405	405	37		300	-	2
4	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	405	405	37		300	-	2

Условные обозначения: m – интервал измерения; Tm – время интервала m; U095 - расширенная неопределенность для P=0.95; КУТ - класс условий труда.

Результаты измерения освещенности:

Em1 = (405±37) лк, k=2 (p=95%); Em2 = (405±37) лк, k=2 (p=95%); Em3 = (405±37) лк, k=2 (p=95%); Em4 = (405±37) лк, k=2 (p=95%); Eo (To=480) = (405±37) лк, k=2 (p=95%)

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

12. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ рабочей зоны из п.9 (прочерк – все рабочие зоны)
1	Илье Михаил Викторович	Эксперт	-

13. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

14. Подписи лиц, проводивших измерения:

Илье Михаил Викторович
(подпись) (Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория RA.RU.21TH06

15. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

996	Эксперт		Илье Михаил Викторович
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"
(полное наименование работодателя)
188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70; Конышев Юрий Борисович; v9117028796@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4704062152	75116235	4210014	03.2	41615106116

КАРТА № 5
специальной оценки условий труда

Начальник производства — 24841
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

192-443-883 93

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: Не предусмотрены

Дата составления: 26.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Конышев Юрий Борисович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер		Петрова Алеся Геннадьевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер		Сорокина Ирина Сергеевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

996		Илье Михаил Викторович	26.02.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»; Регистрационный номер - 453 от 17.04.2017		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21TH06	10.06.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей световой среды

№ 388851 - 5- О
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 18.02.2021

1.2. Дата оформления протокола: 26.02.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 5

3.2. Наименование рабочего места: Начальник производства

3.3. Код по ОК 016-94: 24841

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Люксметр + Пульсметр + Яркомер "ТКА-ПКМ" (09)	09 260	0240860, выдал ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"	24.12.2020-23.12.2021	±8%	Температура окружающего воздуха: от 0 °С до +50°С; Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С: до 98% Атмосферное давление: от 600 до 825 мм.рт.ст
2	Дальномер Leica Disto D3A	820840014	МА 0018904, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	05.11.2020-04.11.2021	±1,5 мм	

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	373119	2467/19-Э, выдал ФГГУП "ВНИИОФИ"	19.04.2019-18.04.2021	±0.2°С; ±(0.05+0.05V) м/с; ±3%	Условия эксплуатации ИИБ: от -20°С до +55°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 90% Условия эксплуатации сенсометрического щупа: от -

						40°С до +85°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 97%

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"
2	МИ СС.ИНТ-07.01-2018. Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда. Свидетельство об аттестации от 4 декабря 2018 г.№ 222.0205/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ»

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя световой среды	№ СИ из п.4	№ НД из п.6
1	Освещенность рабочей поверхности, лк	1, 2	1, 2

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"
2	Приложение №16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 г. N 34

9. Сведения о рабочих зонах и условиях проведения измерений:

№	Рабочая зона	Время пребывания, мин	Дата измерения	Напряжение сети, В (U_1/U_2)	t, °С	p, мм.рт.ст.	φ, %
1	Кабинет	480	18.02.2021	221/221	23	761	43

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

Работа на открытой территории в дневное время суток: Отсутствует

10. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

№ рабочей зоны из п.8	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Негорящие лампы, %	Дополнительные сведения
1	с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	3	0	-

11. Сведения об измерениях параметров световой среды:

№ т.	Наименование рабочей зоны, показателя световой среды	Единичные измерения	Факт.	U095	Tm, мин	ПДУ	Отклонение	КУТ
1	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	380	380	35		300	-	2
2	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	380	380	35		300	-	2
3	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	380	380	35		300	-	2
4	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	380	380	35		300	-	2

Условные обозначения: m – интервал измерения; Tm – время интервала m; U095 - расширенная неопределенность для P=0.95; КУТ - класс условий труда.

Результаты измерения освещенности:

Em1 = (380±35) лк, k=2 (p=95%); Em2 = (380±35) лк, k=2 (p=95%); Em3 = (380±35) лк, k=2 (p=95%); Em4 = (380±35) лк, k=2 (p=95%); Eo (To=480) = (380±35) лк, k=2 (p=95%)

12. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ рабочей зоны из п.9 (прочерк – все рабочие зоны)
1	Илье Михаил Викторович	Эксперт	-

13. Заключение.

Фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
Класс (подкласс) условий труда - 2

14. Подписи лиц, проводивших измерения:

_____ Илье Михаил Викторович
(подпись) (Ф.И.О.)

15. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

996	Эксперт		Илье Михаил Викторович
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория

Окончание протокола

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"
(полное наименование работодателя)
188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70; Конышев Юрий Борисович; v9117028796@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4704062152	75116235	4210014	03.2	41615106116

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда

Менеджер по продажам — 24047
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

131-068-631 26

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка **040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка **050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: Не предусмотрены

Дата составления: 26.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Конышев Юрий Борисович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер		Петрова Алеся Геннадьевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер		Сорокина Ирина Сергеевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

996		Илье Михаил Викторович	26.02.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Ступакова Т.В.	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»; Регистрационный номер - 453 от 17.04.2017		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21TH06	10.06.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей световой среды

№ 388851 - 6- О
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 18.02.2021

1.2. Дата оформления протокола: 26.02.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6

3.2. Наименование рабочего места: Менеджер по продажам

3.3. Код по ОК 016-94: 24047

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Люксметр + Пульсметр + Яркомер "ТКА-ПКМ" (09)	09 260	0240860, выдал ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"	24.12.2020-23.12.2021	±8%	Температура окружающего воздуха: от 0 °С до +50°С; Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С: до 98% Атмосферное давление: от 600 до 825 мм.рт.ст
2	Дальномер Leica Disto D3A	820840014	МА 0018904, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	05.11.2020-04.11.2021	±1,5 мм	

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	373119	2467/19-Э, выдал ФГУП "ВНИИОФИ"	19.04.2019-18.04.2021	±0.2°С; ±(0.05+0.05V) м/с; ±3%	Условия эксплуатации ИИБ: от -20°С до +55°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 90% Условия эксплуатации сенсометрического щупа: от -

						40°С до +85°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 97%

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"
2	МИ СС.ИНТ-07.01-2018. Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда. Свидетельство об аттестации от 4 декабря 2018 г.№ 222.0205/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ»

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя световой среды	№ СИ из п.4	№ НД из п.6
1	Освещенность рабочей поверхности, лк	1, 2	1, 2

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"
2	Приложение №16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 г. N 34

9. Сведения о рабочих зонах и условиях проведения измерений:

№	Рабочая зона	Время пребывания, мин	Дата измерения	Напряжение сети, В (U_1/U_2)	t, °С	p, мм.рт.ст.	φ, %
1	Кабинет	480	18.02.2021	221/221	23	761	43

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

Работа на открытой территории в дневное время суток: Отсутствует

10. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

№ рабочей зоны из п.8	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Негорящие лампы, %	Дополнительные сведения
1	с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	3	0	-

11. Сведения об измерениях параметров световой среды:

№ п	Наименование рабочей зоны, показателя световой среды	Единичные измерения	Факт.	U095	Tm, мин	ПДУ	Отклонение	КУТ
1	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	359	359	33		300	-	2
2	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	359	359	33		300	-	2
3	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	359	359	33		300	-	2
4	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	359	359	33		300	-	2

Условные обозначения: m – интервал измерения; Tm – время интервала m; U095 - расширенная неопределенность для P=0.95; КУТ - класс условий труда.

Результаты измерения освещенности:

Em1 = (359±33) лк, k=2 (p=95%); Em2 = (359±33) лк, k=2 (p=95%); Em3 = (359±33) лк, k=2 (p=95%); Em4 = (359±33) лк, k=2 (p=95%); Eo (To=480) = (359±33) лк, k=2 (p=95%)

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

12. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ рабочей зоны из п.9 (прочерк – все рабочие зоны)
1	Илье Михаил Викторович	Эксперт	-

13. Заключение.

Фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
Класс (подкласс) условий труда - 2

14. Подписи лиц, проводивших измерения:

Испытательная лаборатория RA.RU.21TH06

_____ Илье Михаил Викторович
(подпись) (Ф.И.О.)

15. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

996	Эксперт		Илье Михаил Викторович
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"
(полное наименование работодателя)
188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70; Конышев Юрий Борисович; v9117028796@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4704062152	75116235	4210014	03.2	41615106116

КАРТА № 7
специальной оценки условий труда

Старший менеджер — 24047 06
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

*Средства индивидуальной защиты

Строка **040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка **050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: Не предусмотрены

Дата составления: 26.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Конышев Юрий Борисович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер		Петрова Алеся Геннадьевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер		Сорокина Ирина Сергеевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

996		Илье Михаил Викторович	26.02.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Ефимова Е. В.	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»; Регистрационный номер - 453 от 17.04.2017		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21TH06	10.06.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей световой среды

№ 388851 - 7- О
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 18.02.2021

1.2. Дата оформления протокола: 26.02.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7

3.2. Наименование рабочего места: Старший менеджер

3.3. Код по ОК 016-94: 24047 06

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Люксметр + Пульсметр + Яркомер "ТКА-ПКМ" (09)	09 260	0240860, выдал ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"	24.12.2020-23.12.2021	±8%	Температура окружающего воздуха: от 0 °С до +50°С; Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С: до 98% Атмосферное давление: от 600 до 825 мм.рт.ст
2	Дальномер Leica Disto D3A	820840014	МА 0018904, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	05.11.2020-04.11.2021	±1,5 мм	

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	373119	2467/19-Э, выдал ФГУП "ВНИИОФИ"	19.04.2019-18.04.2021	±0.2°С; ±(0.05+0.05V) м/с; ±3%	Условия эксплуатации ИИБ: от -20°С до +55°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 90% Условия эксплуатации сенсометрического щупа: от -

					40°С до +85°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 97%

Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"
2	МИ СС.ИНТ-07.01-2018. Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда. Свидетельство об аттестации от 4 декабря 2018 г.№ 222.0205/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ»

Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя световой среды	№ СИ из п.4	№ НД из п.6
1	Освещенность рабочей поверхности, лк	1, 2	1, 2

Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"
2	Приложение №16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 г. N 34

Сведения о рабочих зонах и условиях проведения измерений:

№	Рабочая зона	Время пребывания, мин	Дата измерения	Напряжение сети, В (U_1/U_2)	t, °С	p, мм.рт.ст.	φ, %
1	Кабинет	480	18.02.2021	221/221	23	761	43

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

Работа на открытой территории в дневное время суток: Отсутствует

Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

№ рабочей зоны из п.8	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Негорящие лампы, %	Дополнительные сведения
1	с зеркальным отражателем	ЛЛ	18	3	0	-

Сведения об измерениях параметров световой среды:

№ п/п	Наименование рабочей зоны, показателя световой среды	Единичные измерения	Факт.	U095	Tm, мин	ПДУ	Отклонение	КУТ
1	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	387	387	36		300	-	2
2	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	387	387	36		300	-	2
3	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	387	387	36		300	-	2
4	**Кабинет**				**120**	**СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1**		**2**
	Освещенность рабочей поверхности, Лк	387	387	36		300	-	2

Условные обозначения: m – интервал измерения; Tm – время интервала m; U095 - расширенная неопределенность для P=0.95; КУТ - класс условий труда.

Результаты измерения освещенности:

Em1 = (387±36) лк, k=2 (p=95%); Em2 = (387±36) лк, k=2 (p=95%); Em3 = (387±36) лк, k=2 (p=95%); Em4 = (387±36) лк, k=2 (p=95%); Eo (To=480) = (387±36) лк, k=2 (p=95%)

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Сведения о лицах проводивших измерения:

	Ф.И.О.	Должность	№ рабочей зоны из п.9 (прочерк – все рабочие зоны)
1	Илье Михаил Викторович	Эксперт	-

Заключение.

актический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
асс (подкласс) условий труда - 2

Подписи лиц, проводивших измерения:

Илье Михаил Викторович
(подпись) (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

996	Эксперт		Илье Михаил Викторович
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"
(полное наименование работодателя)
188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70; Конышев Юрий Борисович; v9117028796@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4704062152	75116235	4210014	03.2	41615106116

КАРТА № 8
специальной оценки условий труда

Горничная — 11695
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. №31
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь
Используемые сырье и материалы: Бытовые моющие стредства, вода

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

*Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и дыха, по подбору работников: Не предусмотрены

ата составления: 26.02.2021

редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Конышев Юрий Борисович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

ены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер		Петрова Алеся Геннадьевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер		Сорокина Ирина Сергеевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

ксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

996		Илье Михаил Викторович	26.02.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Самсонова Варвара Егоровна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Шевелина Шевелина Мария Вячеславовна.

Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»; Регистрационный номер - 453 от 17.04.2017		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21TH06	10.06.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса

№ 388851 - 8- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 18.02.2021

1.2. Дата оформления протокола: 26.02.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 8

3.2. Наименование рабочего места: Горничная

3.3. Код по ОК 016-94: 11695

3.4. Пол работника: женский

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Динамометр становой ДС-200	00334	МА 0036803, выдал ФБУ «Ростест-МСК»	24.11.2020-23.11.2021	± 3%	
2	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	6638	МА 0016485, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	11.11.2020-10.11.2021	± 1.8 с	Температура окружающего воздуха: от -20°С до +40°С
3	Угломер с нониусом типа 4	22210	ТТ 0108754, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	12.11.2020-11.11.2021	±10'	Температура окружающего воздуха: от +15°С до+25°С Относительная влажность воздуха: до 80%
4	Дальномер Leica Disto D3A	820840014	МА 0018904, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	05.11.2020-04.11.2021	±1,5 мм	

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	373119	2467/19-Э, выдал ФГГУП "ВНИИОФИ"	19.04.2019-18.04.2021	±0.2°С; ±(0.05+0.05V) м/с; ±3%	Условия эксплуатации ИИБ: от -20°С до +55°С Относительная влажность

						воздуха при 25 °С: до 90% Условия эксплуатации сенсометрического щупа: от -40°С до +85°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 97%

Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Эксплуатационные документы на средства измерения. Секундомер механический СОПпр-2а-2-010
2	Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н
3	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018. Методика измерений параметров тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда. Свидетельство об аттестации от 21 декабря 2018 г. № 222.0248/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ»
4	Эксплуатационные документы на средства измерения. Угломер с нониусом типа 4
5	Эксплуатационные документы на средства измерения Дальномер Lecia Disto

Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	-	1, 2	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1	1, 2	-
3	Стереотипные рабочие движения	-	1, 2	-
4	Статическая нагрузка	-	1, 2	-
5	Рабочая поза	2	1, 3, 2	-
6	Наклоны корпуса	3	1, 2, 3, 4	-
7	Перемещения работника в пространстве	2, 4	1, 2, 3, 5	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н
2	Эксплуатационные документы на средства измерения Динамометр становый ДС-200

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °С	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
1	Рабочая зона	23	761	0,1	43

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	0	-	до 3000	-	1
2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	250	-	до 15000	-	1
3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	0	-	до 28000	-	1
4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	250	-	до 15000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)	5	-	до 10	-	1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
1. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	0	-	до 7	-	1
2. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	150	-	до 350	-	2
2.1. С рабочей поверхности	100	-	до 350	-	1
2.2. С пола	50	-	до 175	-	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	0	-	до 40000	-	1
3.2. При региональной нагрузке	0	-	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с)					
4.1. Одной рукой	0	-	до 22000	-	1
4.2. Двумя руками:	0	-	до 42000	-	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	0	-	до 60000	-	1
4.4. Суммарная статическая нагрузка	0	-	до 22000	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены				-	2
5.1. Свободная	50	-	-	-	
5.2. Стоя	50	-	до 60	-	
5.3. Неудобная	0	-	до 25	-	
5.4. Фиксированная	0	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	0	-	-	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	0	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	50	-	до 100	-	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	1	-	до 8	-	1
7.2. По вертикали	0	-	до 2.5	-	1
7.3. Суммарное перемещение	1	-	до 8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей тяжести трудового процесса:

1. Физическая динамическая нагрузка, кг·м:
при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м: 5 × 5 × 10 = 250; X(To) = 250;
общая физическая динамическая нагрузка: 0 + 250 + 0 = 250.
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг:
разовое: X(To) = 5;
постоянно в течение рабочего дня (смены): 0.
3. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:
- свободная: X(To) = 50; - стоя: X(To) = 50.
4. Наклоны корпуса, кол-во за рабочий день (смену): = 0; X(To) = 50.
7. Перемещения работника в пространстве, км:
по горизонтали: X(To) = 1;
по вертикали: 0;
суммарное перемещение: 0 + 0 = 0; X(To) = 1;

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Илье Михаил Викторович	Эксперт	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

Илье Михаил Викторович

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

(подпись)	(Ф.И.О.)

4. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

996	Эксперт		Илье Михаил Викторович
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"
(полное наименование работодателя)
188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70; Конышев Юрий Борисович; v9117028796@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4704062152	75116235	4210014	03.2	41615106116

КАРТА № 9
специальной оценки условий труда

Рыбовод — 18097
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 50. Раздел "Добыча и переработка рыбы и морепродуктов" (утв. постановлением Минтруда РФ от 12 октября 2000 г. N 73)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

197-583-341 28

Строка 022. Используемое оборудование: ручной инструмент, оборудование для разведения рыбы
Используемые сырье и материалы: корм для рыб

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

трока 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и дыха, по подбору работников: Не предусмотрены

ата составления: 26.02.2021

редседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Конышев Юрий Борисович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

лены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер		Петрова Алеся Геннадьевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер		Сорокина Ирина Сергеевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

ксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

996		Илье Михаил Викторович	26.02.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Сапиков Жотам Фнумаевич	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Хатам

Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»; Регистрационный номер - 453 от 17.04.2017		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21TH06	10.06.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса

№ 388851 - 9- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 18.02.2021

1.2. Дата оформления протокола: 26.02.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 9

3.2. Наименование рабочего места: Рыбовод

3.3. Код по ОК 016-94: 18097

3.4. Пол работника: мужской

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Динамометр становой ДС-200	00334	МА 0036803, выдал ФБУ «Ростест-МСК»	24.11.2020-23.11.2021	± 3%	
2	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	6638	МА 0016485, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	11.11.2020-10.11.2021	± 1.8 с	Температура окружающего воздуха: от -20°С до +40°С
3	Угломер с ноиусом типа 4	22210	ТТ 0108754, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	12.11.2020-11.11.2021	±10'	Температура окружающего воздуха: от +15°С до+25°С Относительная влажность воздуха: до 80%
4	Дальномер Leica Disto D3A	820840014	МА 0018904, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	05.11.2020-04.11.2021	±1,5 мм	

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	373119	2467/19-Э, выдал ФГТУП "ВНИИОФИ"	19.04.2019-18.04.2021	±0.2°С; ±(0.05+0.05V) м/с; ±3%	Условия эксплуатации ИИБ: от -20°С до +55°С Относительная влажность

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

						воздуха при 25 °С: до 90% Условия эксплуатации сенсометрического щупа: от -40°С до +85°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 97%

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Эксплуатационные документы на средства измерения. Секундомер механический СОПпр-2а-2-010
2	Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н
3	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018. Методика измерений параметров тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда. Свидетельство об аттестации от 21 декабря 2018 г. № 222.0248/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ»
4	Эксплуатационные документы на средства измерения. Угломер с ноиусом типа 4
5	Эксплуатационные документы на средства измерения Дальномер Lecia Disto

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	-	1, 2	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1	1, 2	-
3	Стереотипные рабочие движения	-	1, 2	-
4	Статическая нагрузка	-	1, 2	-
5	Рабочая поза	2	1, 3, 2	-
6	Наклоны корпуса	3	1, 2, 3, 4	-
7	Перемещения работника в пространстве	2, 4	1, 2, 3, 5	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н
2	Эксплуатационные документы на средства измерения Динамометр становый ДС-200

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °С	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	21	761	0,1	34

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для мужчин)	Отклонение	КУТ
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	0	-	до 5000	-	1
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	0	-	до 25000	-	1
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	0	-	до 46000	-	1
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	0	-	до 5000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)	5	-	до 30	-	1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для мужчин)	Отклонение	КУТ
2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в ение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	0	-	до 15	-	1
3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в ение каждого часа смены, в том числе	200	-	до 435	-	2
3.1. С рабочей поверхности	100	-	до 870	-	1
3.2. С пола	100	-	до 435	-	1
4. Стереотипные рабочие движения, количество рабочий день (смену), единиц					
4.1. При локальной нагрузке	1000	-	до 40000	-	1
4.2. При региональной нагрузке	10000	-	до 20000	-	1
5. Статическая нагрузка - величина статической грузки за рабочий день (смену) при удержании уза, приложении усилий, кгс·с)					
5.1. Одной рукой	10000	-	до 36000	-	1
5.2. Двумя руками:	0	-	до 70000	-	1
5.3. С участием мышц корпуса и ног	0	-	до 100000	-	1
5.4. Суммарная статическая нагрузка	10000	-	до 36000	-	1
6. Рабочая поза (рабочее положение тела ботника в течение рабочего дня (смены)), % ены				-	2
6.1. Свободная	0	-	-	-	
6.2. Стоя	50	-	до 60	-	
6.3. Неудобная	20	-	до 25	-	
6.4. Фиксированная	0	-	до 25	-	
6.5. Вынужденная	0	-	-	-	
6.6. Поза «сидя» без перерывов	0	-	до 60	-	
7. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, личество за рабочий день (смену)	50	-	до 100	-	1
8. Перемещения работника в пространстве, бусловленные технологическим процессом, км					
8.1. По горизонтали	2	-	до 8	-	1
8.2. По вертикали	0	-	до 2.5	-	1
8.3. Суммарное перемещение	2	-	до 8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей тяжести трудового процесса:

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг:
- разовое: X(To) = 5;
- постоянно в течение рабочего дня (смены): 0.
4. Статическая нагрузка, кгс·с:
- одной рукой: 5 × 20 × 100 = 10000; X(To) = 10000;
- общая статическая нагрузка: 10000 + 0 + 0 = 10000.
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:
- стоя: X(To) = 50; - неудобная: X(To) = 20.
6. Наклоны корпуса, кол-во за рабочий день (смену): = 0; X(To) = 50.
7. Перемещения работника в пространстве, км:
- по горизонтали: X(To) = 2;
- по вертикали: 0;
- суммарное перемещение: 0 + 0 = 0; X(To) = 2;

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Илье Михаил Викторович	Эксперт	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

Илье Михаил Викторович

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

		(подпись)	(Ф.И.О.)

4. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

996	Эксперт		Илье Михаил Викторович
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"
(полное наименование работодателя)
188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70; Конышев Юрий Борисович; v9117028796@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4704062152	75116235	4210014	03.2	41615106116

КАРТА № 10
специальной оценки условий труда

Подсобный рабочий — 16771
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

206-021-469 06
192-004-342 29

Строка 022. Используемое оборудование: ручной инструмент

Используемые сырье и материалы: не предусмотрены

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: Не предусмотрены

Дата составления: 26.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Конышев Юрий Борисович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер		Петрова Алеся Геннадьевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер		Сорокина Ирина Сергеевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

996		Илье Михаил Викторович	26.02.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Ахмедшоков Муртазиддин Назирович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Гафуров Маёмир Махмудович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»; Регистрационный номер - 453 от 17.04.2017		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21TH06	10.06.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса

№ 388851 - 10- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 18.02.2021

1.2. Дата оформления протокола: 26.02.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 10

3.2. Наименование рабочего места: Подсобный рабочий

3.3. Код по ОК 016-94: 16771

3.4. Пол работника: мужской

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Динамометр становой ДС-200	00334	МА 0036803, выдал ФБУ «Ростест-МСК»	24.11.2020-23.11.2021	± 3%	
2	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	6638	МА 0016485, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	11.11.2020-10.11.2021	± 1.8 с	Температура окружающего воздуха: от -20°С до +40°С
3	Угломер с ноиусом типа 4	22210	ТТ 0108754, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	12.11.2020-11.11.2021	±10'	Температура окружающего воздуха: от +15°С до+25°С Относительная влажность воздуха: до 80%
4	Дальномер Leica Disto D3A	820840014	МА 0018904, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	05.11.2020-04.11.2021	±1,5 мм	

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	373119	2467/19-Э, выдал ФГГУП "ВНИИОФИ"	19.04.2019-18.04.2021	±0.2°С; ±(0.05+0.05V) м/с; ±3%	Условия эксплуатации ИИБ: от -20°С до +55°С Относительная влажность

						воздуха при 25 °С: до 90% Условия эксплуатации сенсометрического щупа: от -40°С до +85°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 97%

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Эксплуатационные документы на средства измерения. Секундомер механический СОПпр-2а-2-010
2	Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н
3	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018. Методика измерений параметров тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда. Свидетельство об аттестации от 21 декабря 2018 г. № 222.0248/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ»
4	Эксплуатационные документы на средства измерения. Угломер с ноиусом типа 4
5	Эксплуатационные документы на средства измерения Дальномер Lecia Disto

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	-	1, 2	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1	1, 2	-
3	Стереотипные рабочие движения	-	1, 2	-
4	Статическая нагрузка	-	1, 2	-
5	Рабочая поза	2	1, 3, 2	-
6	Наклоны корпуса	3	1, 2, 3, 4	-
7	Перемещения работника в пространстве	2, 4	1, 2, 3, 5	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н
2	Эксплуатационные документы на средства измерения Динамометр становый ДС-200

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °С	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	21	761	0,1	34

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для мужчин)	Отклонение	КУТ
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	0	-	до 5000	-	1
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	0	-	до 25000	-	1
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	0	-	до 46000	-	1
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	0	-	до 5000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)	5	-	до 30	-	1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для мужчин)	Отклонение	КУТ
2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	0	-	до 15	-	1
3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	200	-	до 435	-	2
3.1. С рабочей поверхности	100	-	до 870	-	1
3.2. С пола	100	-	до 435	-	1
4. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
4.1. При локальной нагрузке	1000	-	до 40000	-	1
4.2. При региональной нагрузке	10000	-	до 20000	-	1
5. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с)					
5.1. Одной рукой	10000	-	до 36000	-	1
5.2. Двумя руками:	0	-	до 70000	-	1
5.3. С участием мышц корпуса и ног	0	-	до 100000	-	1
5.4. Суммарная статическая нагрузка	10000	-	до 36000	-	1
6. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены				-	2
6.1. Свободная	0	-	-	-	
6.2. Стоя	50	-	до 60	-	
6.3. Неудобная	20	-	до 25	-	
6.4. Фиксированная	0	-	до 25	-	
6.5. Вынужденная	0	-	-	-	
6.6. Поза «сидя» без перерывов	0	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	50	-	до 100	-	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	2	-	до 8	-	1
7.2. По вертикали	0	-	до 2.5	-	1
7.3. Суммарное перемещение	2	-	до 8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей тяжести трудового процесса:

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг:
- разовое: X(To) = 5;
- постоянно в течение рабочего дня (смены): 0.
4. Статическая нагрузка, кгс·с:
- одной рукой: 5 × 20 × 100 = 10000; X(To) = 10000;
- общая статическая нагрузка: 10000 + 0 + 0 = 10000.
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:
- стоя: X(To) = 50; - неудобная: X(To) = 20.
6. Наклоны корпуса, кол-во за рабочий день (смену): = 0; X(To) = 50.
7. Перемещения работника в пространстве, км:
- по горизонтали: X(To) = 2;
- по вертикали: 0;
- суммарное перемещение: 0 + 0 = 0; X(To) = 2;

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Илье Михаил Викторович	Эксперт	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

Илье Михаил Викторович

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

(подпись)	(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

996	Эксперт		Илье Михаил Викторович
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"
(полное наименование работодателя)
188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70; Конышев Юрий Борисович; v9117028796@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4704062152	75116235	4210014	03.2	41615106116

КАРТА № 11
специальной оценки условий труда

Электрик — 19861
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

066-483-326 84

Строка 022. Используемое оборудование: ручной инструмент, электромонтажное оборудование

Используемые сырье и материалы: не предусмотрены

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 2.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: Не предусмотрены

Дата составления: 26.02.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Конышев Юрий Борисович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бухгалтер		Петрова Алеся Геннадьевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер		Сорокина Ирина Сергеевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

996		Илье Михаил Викторович	26.02.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Лихтарович Александр Иванович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»; Регистрационный номер - 453 от 17.04.2017		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21TH06	10.06.2016	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса

№ 388851 - 11- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 18.02.2021

1.2. Дата оформления протокола: 26.02.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 188970, Ленинградская обл., п. Бородинское, ул. Говорова, д.70

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 11

3.2. Наименование рабочего места: Электрик

3.3. Код по ОК 016-94: 19861

3.4. Пол работника: мужской

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Динамометр становой ДС-200	00334	МА 0036803, выдал ФБУ «Ростест-МСК»	24.11.2020-23.11.2021	± 3%	
2	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	6638	МА 0016485, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	11.11.2020-10.11.2021	± 1.8 с	Температура окружающего воздуха: от -20°С до +40°С
3	Угломер с ноиусом типа 4	22210	ТТ 0108754, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	12.11.2020-11.11.2021	±10'	Температура окружающего воздуха: от +15°С до+25°С Относительная влажность воздуха: до 80%
4	Дальномер Leica Disto D3A	820840014	МА 0018904, выдал ФБУ "Ростест-Москва"	05.11.2020-04.11.2021	±1,5 мм	

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	373119	2467/19-Э, выдал ФГГУП "ВНИИОФИ"	19.04.2019-18.04.2021	±0.2°С; ±(0.05+0.05V) м/с; ±3%	Условия эксплуатации ИИБ: от -20°С до +55°С Относительная влажность

						воздуха при 25 °С: до 90% Условия эксплуатации сенсометрического щупа: от -40°С до +85°С Относительная влажность воздуха при 25 °С: до 97%

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Эксплуатационные документы на средства измерения. Секундомер механический СОПпр-2а-2-010
2	Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н
3	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018. Методика измерений параметров тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда. Свидетельство об аттестации от 21 декабря 2018 г. № 222.0248/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ»
4	Эксплуатационные документы на средства измерения. Угломер с нониусом типа 4
5	Эксплуатационные документы на средства измерения Дальномер Lecia Disto

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	-	1, 2	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1	1, 2	-
3	Стереотипные рабочие движения	-	1, 2	-
4	Статическая нагрузка	-	1, 2	-
5	Рабочая поза	2	1, 3, 2	-
6	Наклоны корпуса	3	1, 2, 3, 4	-
7	Перемещения работника в пространстве	2, 4	1, 2, 3, 5	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01. 2014 г. № 33н
2	Эксплуатационные документы на средства измерения Динамометр становый ДС-200

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °С	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	21	761	0,1	34

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для мужчин)	Отклонение	КУТ
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	0	-	до 5000	-	1
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	0	-	до 25000	-	1
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	0	-	до 46000	-	1
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	0	-	до 5000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)	5	-	до 30	-	1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для мужчин)	Отклонение	КУТ
2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в ечение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	0	-	до 15	-	1
3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в ечение каждого часа смены, в том числе	200	-	до 435	-	2
3.1. С рабочей поверхности	100	-	до 870	-	1
3.2. С пола	100	-	до 435	-	1
. Стереотипные рабочие движения, количество а рабочий день (смену), единиц					
1. При локальной нагрузке	1000	-	до 40000	-	1
2. При региональной нагрузке	10000	-	до 20000	-	1
. Статическая нагрузка - величина статической агрузки за рабочий день (смену) при удержании руза, приложении усилий, кгс·с)					
4.1. Одной рукой	10000	-	до 36000	-	1
4.2. Двумя руками:	0	-	до 70000	-	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	0	-	до 100000	-	1
4.4. Суммарная статическая нагрузка	10000	-	до 36000	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % мены				-	2
5.1. Свободная	0	-	-	-	
5.2. Стоя	50	-	до 60	-	
5.3. Неудобная	20	-	до 25	-	
5.4. Фиксированная	0	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	0	-	-	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	0	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	50	-	до 100	-	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	2	-	до 8	-	1
7.2. По вертикали	0	-	до 2.5	-	1
7.3. Суммарное перемещение	2	-	до 8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей тяжести трудового процесса:

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг:
- разовое: X(To) = 5;
- постоянно в течение рабочего дня (смены): 0.
4. Статическая нагрузка, кгс·с:
- одной рукой: 5 × 20 × 100 = 10000; X(To) = 10000;
- общая статическая нагрузка: 10000 + 0 + 0 = 10000.
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:
- стоя: X(To) = 50; - неудобная: X(To) = 20.
6. Наклоны корпуса, кол-во за рабочий день (смену): = 0; X(To) = 50.
7. Перемещения работника в пространстве, км:
- по горизонтали: X(To) = 2;
- по вертикали: 0;
- суммарное перемещение: 0 + 0 = 0; X(To) = 2;

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Илье Михаил Викторович	Эксперт	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

Илье Михаил Викторович
(подпись) (Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

996	Эксперт		Илье Михаил Викторович
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории